

SHF 7000

AKUMULAČNÍ KAMNA

Č. PRODUKTU: 200180

Zažijte spoustu tepla na malém prostoru

Navzdory svému výkonu se zdají být poměrně skromná: Tato akumulární kamna vás přesvědčí vysokým výkonem, pokud jde o produkci tepla. Model, který se staví na podlahu, však nezabírá mnoho místa.



Inteligentní regulace teploty v místnosti

Další výhodou pro vás je, že přístroj může také trvale akumulovat teplo. Bez problémů tak překlene i delší přestávky v nabíjení. Integrovaný regulátor vám usnadní nastavení teploty v místnosti. Když větráte, automaticky se vypne i vytápění.



SHF 2000

Č. produktu: 200175

Nejdůležitější znaky

Kompaktní, na podlaze stojící akumulární kamna s vysokým tepelným výkonem

Komfortní a energeticky úsporný provoz díky inteligentní technologii automatického nabíjení C-Plus-Technology

Integrovaný regulátor teploty v místnosti s týdenním časovačem a zjištěním otevřeného okna

Dobře přístupný ovládací prvek s podsvíceným LCD displejem

Dlouhá životnost

Velmi tichý provoz díky tangenciálnímu ventilátoru s nízkou hlučností



SHF 3000

Č. produktu: 200176



SHF 4000

Č. produktu: 200177



SHF 5000

Č. produktu: 200178



SHF 6000

Č. produktu: 200179



Typ	SHF 2000	SHF 3000	SHF 4000
Číslo obj.	200175	200176	200177

Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Frekvence	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Jmenovitý proud	2,9 A	4,3 A	5,8 A
Jmenovitý příkon	2,00 kW	3,00 kW	4,00 kW
Jištění	10 A	10 A	10 A
Provozní hluk	30 dB(A)	32 dB(A)	33 dB(A)
Schopnost akumulace tepla	47 %	52 %	55 %
Tepelný výkon	820 W	1180 W	1630 W
Výška	650 mm	650 mm	650 mm
Šířka	605 mm	780 mm	955 mm
Hloubka	275 mm	275 mm	275 mm
Hmotnost	32 kg	40 kg	48 kg
Hmotnost (s kameny)	116 kg	169 kg	220 kg
Počet sad cihel	6	9	12
Barva	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá



Typ	SHF 5000	SHF 6000	SHF 7000
Číslo obj.	200178	200179	200180

Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Frekvence	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Jmenovitý proud	7,2 A	8,7 A	10,1 A
Jmenovitý příkon	5,00 kW	6,00 kW	7,00 kW
Jištění	16 A	16 A	16 A
Provozní hluk	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Schopnost akumulace tepla	56 %	59 %	60 %
Tepelný výkon	1910 W	2400 W	2770 W
Výška	650 mm	650 mm	650 mm
Šířka	1130 mm	1305 mm	1480 mm
Hloubka	275 mm	275 mm	275 mm
Hmotnost	56 kg	64 kg	72 kg
Hmotnost (s kameny)	266 kg	316 kg	373 kg
Počet sad cihel	15	18	21
Barva	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá

Hloubka vč. distanční mřížky od stěny 30 mm

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.